

Spina da pannello Articolo 1257




- morsetti a vite
- con coperchio protettivo

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	4 p
Voltaggio	500 V
Posizioni orologio	7 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	659 g
Dichiarazione di conformità	DE,VDE

Disegni e dimensioni



Disegno	Allip.		10	32			03		
2 MB 62	Poli	3	5	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	а	85	85	85	85	85	108	108	108
	b	85	85	85	85	85	101	101	101
	c	132	132	131	131	137	164	164	164
	d	70	70	70	70	70	85	85	85
	e	70	70	70	70	70	77	77	77
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
	g.	11	11	11	11	11	12	12	12
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	100	107	108	108	111	130	130	130
	s	70	87	94	94	102	114	114	114
	- 1	30	30	30	30	30	40	40	40
Sezione condutt	ore	1	1	2,5	2,5	2,5	6	6	6
da a mm²		—2,5	—2,5	-6	-6	-6	—16	—16	—16